



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Южный территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Пермскому краю

(наименование территориального органа)

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 59.01.01.000.М.000073.11.17 от 30.11.2017 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что производство (заявленный вид деятельности, работы, услуги) (перечислить виды деятельности (работ, услуг), для производства — виды выпускаемой продукции; наименование объекта, фактический адрес):

Здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, которые предполагается использовать для осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам (реализация образовательных программ дошкольного образования).

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Нижне-Сыповская основная общеобразовательная школа", 617525, Пермский край, Уинский район, с. Нижний Сып, ул. Коммунистическая, д. 65 (Российская Федерация)

Заявитель (наименование организации-заявителя, юридический адрес)

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Нижне-Сыповская основная общеобразовательная школа", 617525, Пермский край, Уинский район, с. Нижний Сып, ул. Коммунистическая, д. 61 (Российская Федерация)

~~СООТВЕТСТВУЕТ (НЕ СООТВЕТСТВУЕТ)~~ государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (ненужное зачеркнуть, указать полное наименование санитарных правил)

СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций", СанПиН 2.3.1/2.1.1.1278-03 "Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий", СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения" (в редакции СанПиН 2.1.4.2496-09).

Основанием для признания условий производства (вида деятельности, работ, услуг) соответствующими (не соответствующими) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотренные документы):

Экспертное заключение Южного филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае" от 21.11.2017 г. № 410-ЮФ, протокол (акт) санитарно - эпидемиологического обследования Южного филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае" от 03.11.2017 г., протоколы лабораторных испытаний Южного филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае" № 10437 от 09.11.2017 г., № п3492 от 09.11.2017 г., № п3491 от 09.11.2017 г., № 10894 от 20.11.2017 г.

Заключение действительно до

Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)



И.Я. Андриив



№ 2723633